


**NIJDAM PLASTIČNA ROLKA 22.5" • BOULEVARD
TRICKSTER 57x15cm
SSN30BA06**



LASTNOSTI:

- Material: plastika / aluminij
- Dimenzija: 57 cm x 15 cm
- Kolesa iz umetne mase iz PU spojenega jedra, dimenzije 60 x 39 mm
- Ležaji: ABEC 5
- Podvozje: aluminijasto 3,5"
- Nosilnost: Razred A 50-100 kg
- Ojačana lita rebra na profilu dna
- Zgornja neдрseča površina



Vsebina kompleta/deli naprave

1 Vijak osi, 8×

5 Ležaj, 4×

9 Matica osi, 2×

2 Plošča rolke

6 Kolo, 4×

3 Zavora

7 Os, 2×

4 Matica kolesa, 4×

8 Nosilec, 4×

Slika A:

Rolka je že montirana in pripravljena na uporabo.

Orodja:

Obročni ključ, vilični ključ, nasadni ključ in ploski izvijač niso vključeni v vsebino kompleta.

SPLOŠNA NAVODILA

Ta navodila za uporabo veljajo za to rolko in vsebujejo pomembne informacije o začetku uporabe in ravnanju z izdelkom.

Pred začetkom uporabe rolke natančno in v celoti preberite navodila za uporabo. To še zlasti velja za varnostne napotke. V nasprotnem primeru lahko sebe ali rolko poškodujete.

Ta navodila za uporabo temeljijo na standardih in predpisih, ki veljajo v Evropski uniji. V tujini upoštevajte tudi predpise in zakone posamezne države. Navodila za uporabo shranite, da jih boste lahko uporabili pozneje. Če rolko izročite tretjim osebam, jim obvezno izročite tudi navodila za uporabo.

NAMENSKA UPORABA

Rolka je namenjena izključno uporabnikom z maksimalno telesno težo 50 kg. Namenjena je izključno za zasebno uporabo in ni primerna za poslovne namene. Rolko lahko uporabljajo samo otroci pod nadzorom izkušenega prijatelja ali odrasle osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost.

Ta rolka je bila testirana v skladu z določbami EN 13613 standarda. Rolko uporabljajte samo na način, ki je opisan v navodilih za uporabo. Vsakršna drugačna uporaba velja za neprimerno



Varnostni napotki

Nevarnost telesnih poškodb!

Če niste previdni, je rolka lahko nevarna.

- Pazite na to, da vedno nosite primerno zaščitno opremo (npr. športne copate, ščitnike za kolena in komolce, športne rokavice, čelado).
- Rolko uporabljajte le na ravnih, suhih površinah na katerih ni peska in gramoza, ter na trdih površinah (npr. na betonu ali posebej narejenih površinah za vožnjo z rolko).
- Ta rolka ni namenjena za vožnjo pri visoki hitrosti. Te rolke ne uporabljajte za premike pri visoki hitrosti. Če rolka postane prehitra, sestopite iz nje takoj, ko lahko to varno storite.
- Ne tecite ali skačite iz rolke, saj je to lahko nevarno. To lahko privede do telesnih poškodb.
- Ne vlecite ali potiskajte osebe, ki stoji na rolki. To lahko privede do telesnih poškodb.
- Rolke ne uporabljajte na javnih cestah ali poteh.

Bodite posebej pozorni – nevarnost poškodb za otroke!

Nevarnost zadužitve!

Rolka vsebuje majhne delce. Otroci mlajši od 8 let, se lahko na teh delcih zadušijo.

- Otroci naj se ne približujejo majhnim delcem.

Ta rolka ni namenjena osebam (vključno z otroci) z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebam s pomanjkanjem izkušenj in/ali znanja, razen če so pod nadzorom osebe, ki skrbi za njihovo varnost.

- Otroci mlajši od 8 let lahko rolko uporabljajo le pod nadzorom osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost in ki jim posreduje navodila.
- Nikoli ne prekoračite največje nosilnosti 50 kg.
- Otroci se ne smejo lotiti čiščenja in vzdrževalnih del, ne da bi bili pri tem pod nadzorom.
- Poskrbite, da se otroci ne bodo igrali s plastično embalažno folijo. Med igranjem se lahko zapletejo vanjo in se zadušijo.

NASVET ZA STARŠE: Otroke je treba obvestiti o varnosti v cestnem prometu. To vključuje pravila, nevarnosti in tveganja, še posebej v povezavi z vozili. Staršem svetujemo, da varnostna navodila preberejo skupaj z otrokom/otroci.

NEVARNOST POŠKODB!

Zaradi nepravilnega ravnanja z rolko lahko pride do poškodb rolke.

- Pred vsako uporabo preverite rolko in dodatno opremo. Če je rolka ali dodatna oprema poškodovana, popraskana, zlomljena ali deformirana je ne uporabljajte.
- Rolke in dodatne opreme ne polagajte v vodo ali v druge tekočine.
- Zaščitite ležaje, kolesa, osi in druge kovinske komponente pred vlago, kapljanjem ali brizganjem vode.
- Uporabljajte samo originalno dodatno opremo.
- Ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistilnih sredstev.
- Rolko uporabljajte le na prostem, v suhem vremenu in na označenih mestih. Ne uporabljajte je v vlažnih ali mokrih območjih ali doma v stanovanju.
- Rolke nikoli ne hranite tako, da bi lahko padla.
- Nikoli ne vtikajte predmetov v kolesa, ležaje ali osi.

- Rolke ali dodatne opreme nikoli ne izpostavljajte visokim temperaturam (npr. pečici) ali vremenskim vplivom (npr. dežju). Nikoli ne polivajte tekočin po ležajih, kolesih ali oseh.
- Na rolki ali na dodatni opremi ne opravljajte nobenih estetskih sprememb. Prilagodite lahko le osi ali menjate kolesa ali uporabljate rolko in dodatno opremo le na način, ki ga priporoča proizvajalec.
- Na rolko ne polagajte obremenitev, ki so težje kot 50 kg – niti med uporabo in niti takrat, ko je ne uporabljate.
- Redno preverjajte, če so samozaporne matice varno pritrjene. Samozaporne matice in druge samozaporne pritrditve lahko sčasoma izgubijo svojo učinkovitost.

PRVA UPORABA

PREVERITE ROLKO IN VSEBINO KOMPLETA

Nevarnost poškodb!

Če embalažo neprevidno odprete z ostrim nožem ali drugim ostrim ali koničastim predmetom, lahko poškodujete rolko.

- Zato embalažo odpirajte zelo previdno. Prepričajte se, ali so v kompletu vsi sestavni in pripadajoči deli (glejte **sliko A**). Rolka je takoj pripravljen na uporabo.
- Rolko vzemite iz embalaže in se prepričajte, da rolka ali njeni posamezni deli niso zlomljeni ali poškodovani. Če so, je ne uporabljajte.

UPORABA

Nevarnost zadužitve!

Rolka vsebuje majhne delce. Otroci mlajši od 8 let, se lahko na teh delcih zadušijo.

- Pazite, da otroci ne bodo v stiku z majhnimi delci.

Nastavitev osi

Z osmi rolke se nadzoruje krmiljenje in nadzor nad vožnjo. Če so preveč zrahljane oz. preveč gibljive in se zato plošča loči od osi, lahko to privede do poškodb ali škode na rolki. Po drugi strani pa, če so pretesne, uporabnik ne more pravilno usmerjati ali krmiliti rolke. To lahko prav tako privede do poškodb na rolki.

Zategovanje osi

1. Rolko obrnite, tako da spodnja stran gleda navzgor. Položite jo na stabilno, trdo površino (npr. na tla ali na delovno mizo). Prepričajte se, da se rolka ne premika. Poiščite osi **7**.
2. Zategnite matico (matice) osi **9** z obročnim ključem (ni vključen v obseg dobave) ali viličnim ključem (ni vključen v obseg dobave)(glejte **sliko B**).

Rahljanje osi

Nevarnost telesnih in drugih poškodb!

Osi ne zrahljajte preveč. V nasprotnem primeru lahko rolka povzroči škodo ali poškodbe.

- Vedno se prepričajte, da so komponente rolke med seboj pritrjene in se ne morejo ločiti.

- 1.) Prepričajte se, da rolka leži obrnjena s spodnjo stranjo navzgor, na ravni, gladki in trdi podlagi (npr. na tleh ali na delovni mizi). Prepričajte se, da se rolka ne premika. Poiščite osi **7**.
- 2.) Obrnite matico (matice) osi **9** z obročnim ključem (ni vključen v obseg dobave) ali viličnim ključem (ni vključen v obseg dobave) v nasprotni smeri urinega kazalca, da zrahljate matico(matice) osi.



Os/osí se ne sme/smejo ločiti od plošče rolke 2 . Če se to zgodi, je/so os/osí preveč zrahljane. Zategnite matico/matice osi, kot je opisano v poglavju „Zategovanje osi“.

Menjava koles

1. Rolko položite s spodnjo stranjo navzgor, na ravno, gladko in trdo podlago (npr. na tla ali na delovno mizo). Prepričajte se, da se rolka ne premika.
2. Privijte matico (matice) kolesa **4** z nasadnim ključem (ni vključen v obseg dobave), v nasprotni smeri urinega kazalca. Snemite pritrdilno/pritrdilne matico/matice.
3. Prepričajte se, da kolo **6** in rolko varno držite. Potegnite kolo iz osi **7** (glejte korak 1, slika C). Pri tem bo morda treba uporabiti več moči, kot ste predvidevali.
4. Če sta ležaj **5** in nosilec **8** še vedno pritrjena na osi, ju previdno odvijte s pomočjo 8 mm ploskega izvijača (ni vključen v obseg dobave). Ležaj in nosilec vstavite v novo kolo.
5. Novo kolo potisnite na os. Kolo se zaskoči, pri čemer se zasliši „klik“. Montirajte matico kolesa in jo privijte z nasadnim ključem (glejte korak 2, slika C). Pri tem bo morda treba uporabiti več moči, kot ste predvidevali.

Menjava ležajev

Prah, umazanija in fizična obraba sčasoma obrabijo ležaje. Ležaje zamenjajte po potrebi.

1. Odstranite kolesa **6**.
2. Z izvijačem, močno ampak previdno potisnite ležaj **5** iz sredine kolesa.
3. Prepričajte se, da je novi ležaj čist in podmazan (glejte poglavje „Čiščenje in mazanje ležajev“).
4. Vstavite novi ležaj in nataknite kolo.
5. Nato ponovite korake od (1) do (3) za ostale ležaje.

UČENJE VOŽNJE Z ROLKO



Nevarnost telesnih poškodb!

Vožnja z rolko je lahko nevarna. Vedno pazite na lastno varnost in na varnost drugih oseb.

- Pri vožnji z rolko, vedno nosite ustrezno zaščitno opremo. (ščitniki za koleno, komolec, čelada, itd...)
- Vedno bodite pozorni na okolico.

Nevarnost telesnih in drugih poškodb!

Rolke ne uporabljajte doma, v stanovanju. V nasprotnem primeru lahko pride do nevarnosti, telesnih poškodb ali materialne škode.

- Rolko uporabljajte le v označenih območjih (v zaprtih prostorih ali na prostem), ki so bili zasnovani in zgrajeni posebej za vožnjo z rolko.
- Z rolko se ne vozite po javnih cestah, ulicah ali poteh, na katerih lahko povzročite nevarnosti ali poškodbe.
- Pri učenju novih tehnik in manevrov si vzemite čas. Pazite na to, da imate rolko ves čas pod nadzorom.
- Pričnite z rahlim naklonom. Pazite na to, da ne vozite tako hitro, da ne morete več varno sestopiti.
- Vedno bodite pozorni na okolico tako, da lahko varno ustavite in sestopite.
- Najtežje poškodbe pri vožnji z rolko so zlomi kosti, ki nastanejo zaradi padca iz rolke. Vedno nosite ustrezno zaščitno opremo. Prav tako vadite kako pravilno pasti in kako pristati v primeru padca, da s tem zmanjšate poškodbe ali jih preprečite.
- Če želite izboljšati svojo tehniko in manevre, je priporočljivo, da se pridružite enemu izmed klubov za rolkarje.
- Pri vožnji z rolko pazite na varnost drugih oseb. S tem lahko tudi dokažete, da ste dober rolkar.

- Pazite na to, da z izjemo sprememb, ki so opisane v poglavju „Nastavitev osi“ in „Menjava koles“, na rolki ne izvajate nobenih drugih sprememb.
- Po tem, ko so matice kolesa 4, matice osi 9 in vijaki osi 1 že bili enkrat odviti, se s časom razrahljajo in njihova funkcionalnost se zmanjša. To je normalno. Redno preverjajte vse matice in vijake ter jih po potrebi zategnite.
- Redno preverjajte, da na rolki ni hrapavih ali ostrih robov, ali drobcev, ki so nastali zaradi obrabe. To še posebej velja za zavore 3. Po potrebi zbrusite te hrapave in ostre robove ali drobce.

Speljevanje z rolko

- Eno nogo postavite na sprednjo tretjino plošče rolke 2.
- Z vašo dominantno nogo, se nekajkrat odrinite od tal.
- Ko dosežete konstantno, počasno hitrost, postavite svojo dominantno nogo, na zadnjo tretjino rolke. Sedaj stojite na rolki in se peljete naprej.

Ustavljanje z rolko

- Vašo težo previdno prenesite tako, da se zavora 3 (zadnji del spodnjega dela rolke) (trd) vleče po tleh. Trenje povzroči zaviranje rolke.



Pri uporabi zavore, se rolka na sprednji strani dvigne. To je normalno.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Rolka se s časom obrabi. Zato jo redno negujte in vzdržujte.

Nevarnost poškodb!

Zaradi nepravilnega ravnanja in uporabe rolke, se lahko le ta poškoduje, kar lahko negativno vpliva na njeno učinkovitost.

- Kakršne koli spremembe na originalnih delih, materialih ali na konstrukciji rolke, kot tudi napačna uporaba in poškodbe, lahko močno vplivajo na učinkovitost rolke.
- Po ležajih in kolesih ne polivajte tekočin, topil ali močnih čistilnih sredstev. Te snovi povzročijo razjede na komponentah kar lahko vodi do nevarnosti.
- Kolesa so zelo pomembne komponente rolke in se lahko zamenjajo. Čas, v katerem se morajo kolesa zamenjati, ni določen. Ko so kolesa močno obrabljeni, jih je potrebno zamenjati.

Nevarnost zaradi nepravilnega ravnanja!

Nepravilno ravnanje z rolko lahko vodi do poškodb.

- Za čiščenje ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, krtač s kovinskimi ali najlonskimi ščetinami ter ostrih ali kovinskih pripomočkov za čiščenje, kot so noži, trde lopatice in podobno. Ti lahko poškodujejo površine naprave.
- Rolke ne potaplajte v vodo ali druge tekočine, saj lahko to poškoduje pomembne komponente rolke.

Čiščenje

- Da obrišete vse dele rolke, uporabite blago milnico na vlažni gobi.
- Pred shranjevanjem rolke počakajte, da se vsi deli popolnoma posušijo.

Čiščenje in mazanje ležajev

Nevarnost zadušitve!

Rolka vsebuje majhne delce. Otroci mlajši od 8 let, se lahko na teh delcih zadušijo.

- Otroci naj se ne približujejo majhnim delcem.

Na ležajih **5** se nabirata umazanija in prah. Sledite naslednjim korakom, da jih očistite:

1. Odstranite kolesa **6**.
2. Z izvijačem, močno ampak previdno potisnite ležaj **5** iz sredine kolesa.
3. Očistite ležaj z milnico.
4. Ležaj takoj posušite, da preprečite rjavenje.
5. Ponovno namažite ležaj.
6. Ponovno vstavite ležaj in nataknite kolo.
7. Nato ponovite korake od **(1)** do **(6)** za ostale ležaje.

SHRANJEVANJE

- Pred shranjevanjem se prepričajte, da so vsi deli popolnoma suhi.
- Rolko vedno shranjujte na suhem kraju.
- Ne shranjujte rolke na neposredni sončni svetlobi in na ekstremnih vremenskih razmerah ter ob virih toplote.
- Rolke nikoli ne hranite tako, da bi lahko padla.

- Ko rolke ne uporabljate, jo hranite na varnem mestu, da preprečite nevarnosti, poškodbe ali materialno škodo.

Napotki za odlaganje v smeti

Izdelek in embalažne materiale zavržite v skladu z aktualnimi lokalnimi predpisi. Embalažni materiali, npr. folijske vrečke, ne sodijo v roke otrok. Embalažni material shranite otrokom nedosegljivo.



Izdelke in embalažo odstranite okolju prijazno.



Koda za recikliranje označuje različne materiale za vračanje v reciklirni krog. Vsebuje simbol za recikliranje, ki označuje reciklirni krog, in številko, ki označuje material.

DISTRIBUTER ZA SLOVENIJO: G-sport d.o.o. Za Grabnom 7, 1351 Brezovica. info@g-sport.si, 070/661-471

PROIZVAJALEC: SS SCHREUDERS SPORT INTERNATIONAL B.V.